Anbaugeräte Bagger 1.0 – 3.5 t

M2.5 GL Gitterlöffel

für Einsatzgewicht bis 3,5 t

Schneide 150x20 mm, HB500, inkl. Transporthaken.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
M2.5 GL60 SI03 J200	4	600	94	100	-
M2.5 GL80 SI03 J200	5	800	134	130	-

Anbaugeräte Bagger 3.5 – 6.8 t

M2.6 GL Gitterlöffel

für Einsatzgewicht von 3,5 bis 4,5 t

Schneide 150x20 mm, HB500, inkl. Transporthaken.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
M2.6 GL60 SI10 J200	4	600	94	100	-
M2.6 GL80 SI10 J200	5	800	134	130	-

M2.8 GL Gitterlöffel

für Einsatzgewicht von 4 bis 5,5 t

Schneide 200x20 mm, HB500, inkl. Transporthaken.
Wahlweise Gitterboden s=10 mm HB400 statt Standardboden s=6 mm
Standard Langlochbreite 30 mm.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
M2.8 GL60 SI10 J200	4	600	118	160	124836
M2.8 GL80 SI10 J200	5	800	171	195	124837

M3.0 GL Gitterlöffel

für Einsatzgewicht von 4,5 bis 6 t

Schneide 200x20 mm, HB500, inkl. Transporthaken.
Wahlweise Gitterboden s=10 mm HB400 statt Standardboden s=6 mm
Standard Langlochbreite 30 mm.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
M3.0 GL60 SI10 J200	4	600	142	165	124838
M3.0 GL90 SI10 J200	5	900	239	215	124839

Anbaugeräte Bagger 5.5 – 9.0 t

KL1.0 GL Gitterlöffel

für Einsatzgewicht von 5,5 bis 9 t

Schneide 250x25 mm, HB500, inkl. Transporthaken.
Gitterboden Hardox 450 s=12 mm statt Standardboden s=8 mm
Standard Langlochbreite 55 mm.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL1.0 GL60 SI10 J250	4	600	184	215	124857
KL1.0 GL100 SI10 J250	6	1000	352	300	124858

Anbaugeräte Bagger 9.0 – 12.0 t

KL1.2 GL Gitterlöffel

für Einsatzgewicht von 9 bis 12 t

Schneide 250x25 mm, HB500, inkl. Transporthaken.
Gitterboden Hardox 450 s=12 mm statt Standardboden s=8 mm
Standard Langlochbreite 55 mm.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL1.2 GL60 SI10 J250	4	600	211	230	124867
KL1.2 GL80 SI10 J250	5	800	309	275	124868
KL1.2 GL100 SI10 J250	6	1000	409	320	124869

Anbaugeräte Bagger 11.0 – 18.0 t



KL2.2 GL/GFL Gitterlöffel / Gitterfelslöffel

für Einsatzgewicht von 12 bis 16 t

Schneide 270x30 mm, HB500,
GL Gitterboden Hardox 450 s=15 mm statt Standardboden s=8 mm
GFL Gitterboden Hardox 450 s=20 mm
Standard Lochgröße Langlöcher 225x75 mm

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [m³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL2.2 GL80 R14 Lochblech	4	800	0,505	460	-
KL2.2 GL110 R14 Lochblech	5	1100	0,754	590	-
KL2.2 GFL110 R14 Lochblech	5	1100	0,821	480	-
KL2.2 GL110 R14 Rundstäbe Hardox 400, 30 mm	5	1100	0,75	600	-

Anbaugeräte Bagger 17.0 – 33.0 t



KL3.0 GFL Gitterfelslöffel

für Einsatzgewicht von 20 bis 26 t
Schneide 300x45 mm, HB500,
Wahlweise mit Gitterboden HX450, Standard Lochgröße Langlöcher 250x100 mm, oder Rundstäbe HX400.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL3.0 GFL130 XL R18, Gitterboden s=25mm HX450	5	1300	1,26	1000	-
KL3.0 GFL110 XL R18 Rundstäbe 40mm/ Abstand 70	4	1100	1,00	980	-
KL3.0 GFL130 XL R18 Rundstäbe 40mm/ Abstand 70	5	1300	1,26	1050	-
KL3.0 GFL160 XL R18 Rundstäbe 40mm/ Abstand 70	6	1600	1,50	1220	-
Aufpreis Rundstäbe Ø50 statt 40 mm/Abstand 60 mm für Breite 1300 mm					
Aufpreis Rundstäbe Ø50 statt 40 mm/Abstand 70 mm für Breite 1300 mm					

Anbaugeräte Bagger 28.0 – 70.0 t

KL4.0 GFL Gitterfelslöffel

für Einsatzgewicht von 35 bis 40 t
Schneide KL4.0 400x50 mm / KL4.5 400x60, Hardox 500.
Wahlweise mit Gitterboden HX450, Standard Lochgröße Langlöcher 250x100 mm, oder Rundstäbe HX400.

Bezeichnung	Zähne [Stk.]	Breite [mm]	Inhalt [m³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL4.0 GFL140 XXL R29 Lochblech	4	1400	1,78	2.050	-
KL4.0 GFL160 XXL R29 Lochblech	5	1600	2,10	2250	-
KL4.0 GFL160 XXL R29 Rundstäbe 50mm/ Abstand 100	5	1600	2,10	2300	-